MARINO**BERNASCONI**





SEPARAZIONI CANTINE in doghe di legno o acciaio

Sistemi di partizione per cantina, progettati per mantenere gli spazi puliti e ordinati in maniera semplice.

I materiali utilizzati vantano di ottima qualità e resistenza, pur mantenendo un prezzo concorrenziale.















Separazioni cantine H-3000

Sistema per separazioni di locali cantine eseguita mediante montanti verticali in tubo di ferro zincato 30x30, fissaggi a plafone e pavimento.

Listonatura verticale in legno da 45 x 22 mm (distanza liste 48mm), distanziata da pavimento.

Porte apribili a 180° verso l'esterno con apertura standard a lucchetto o serratura con predisposizione cilindro Kaba (supplemento a richiesta).

Altezza moduli Standard

2050mm - 2250 mm - 2550 mm - 2850 mm



Separazioni cantine VL-3000


Sistema per separazioni di locali cantine eseguita mediante montanti verticali in tubo di ferro zincato 30x30, fissaggi a plafone e pavimento.

Tamponamento in lamelle verticali da 12 cm, in acciaio zincato, distanziata da pavimento.

Porte apribili a 180° verso l'esterno con apertura standard a lucchetto o serratura con predisposizione cilindro Kaba (supplemento a richiesta).

Altezza moduli Standard

1930 mm - 2080 mm - 2280 mm - 2470 mm



Separazioni cantine SL-3000

Sistema per separazioni di locali cantine eseguita mediante montanti verticali in tubo di ferro zincato 30x30, fissaggi a plafone e pavimento.

Tamponamento in lamelle verticali da 12 cm distanziate, in acciaio zincato, distanziata da pavimento.

Porte apribili a 180° verso l'esterno con apertura standard a lucchetto o serratura con predisposizione cilindro Kaba (supplemento a richiesta).

Altezza moduli Standard

1930 mm - 2080 mm - 2280 mm - 2470 mm

