


MARINO **BERNASCONI**  SA


la tettoia 

MARINO **BERNASCONI** SA

40
1982
2022

Azienda svizzera attiva da 40 anni nel settore dei prodotti per l'edilizia e l'arredo urbano. Produciamo coperture per entrate, posteggi auto e biciclette, pensiline bus e coperture terrazze, parcheggi per motocicli, biciclette e monopattini, separazioni di cantine, cassette per lettere, stendibiancheria, arredo guardaroba e arredo per esterni.

Grazie alla qualità dei nostri prodotti, come pure alla scelta oculata di fornitori di primo ordine, nel corso degli anni siamo riusciti ad affermarci e a conquistare il mercato svizzero ed internazionale.

Con la gamma di profilati di alluminio da noi progettati, sviluppati e brevettati , soddisfiamo i bisogni della nostra esigente clientela.

Siamo operanti in diversi settori e grazie al continuo sforzo di miglioramento, come pure allo studio e sviluppo dei nostri prodotti, siamo fieri di essere riusciti ad ottenere : la Certificazione EN 1090 (Marcatura CE) di conformità del controllo della produzione in fabbrica per i prodotti metallici con impieghi strutturali, il marchio di qualità  e il marchio  SWISS LABEL.



Abbiamo il piacere di presentare in questo catalogo tutti i tipi di coperture con le relative varianti.

Le strutture portanti sono generalmente costituite da profilati in acciaio, le coperture sono realizzate con una serie di profilati in alluminio **la tettoia** System®, brevettati dalla nostra Azienda e studiati per l'applicazione e l'inserimento di materiali diversi quali il Plexiglas compatto o strutturale, il Policarbonato alveolare, le lamiere grecate in alluminio, i pannelli sandwich di alluminio e le lastre di vetro.

Il catalogo illustra per ogni modello le caratteristiche dei materiali, le schede tecniche e le misure degli ingombri.

Eventuali modifiche ai prodotti possono essere apportate in qualsiasi momento.

A richiesta, possono essere anche eseguite strutture su misura per le quali la nostra Ditta si riserva la fattibilità e valutazione dei costi.

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro team tecnico e commerciale.



Sistemi copertura
e parcheggio cicli



Cassette
per lettere



Arredo guardaroba e
per esterni




Stendibiancheria
universale




Separazioni
cantina e
multifunzione

INDICE


CARPORT



Serie TE 30
Plexiglas
p. 06




Serie TE 80
Lamiera grecata
p. 08




Serie TE 85
Doghe di alluminio
p. 10


Serie TE 85 GREEN
Doghe di alluminio
p. 12



Serie TE 100
Plexiglas
p. 14




Serie COIBENTATO
p. 16




Serie VETRO
p. 18


COPERTURE ENTRATE




Serie Light
p. 20



Serie Lux
p. 22




Serie Lux VR - VE
p. 24




Serie con Tiranti
p. 26


PENSILINE BUS




Serie Gentilino
p. 28



Serie Manno
p. 30




Serie Caslano
p. 32




Serie Ticino
p. 34

SCALE e PASSAGGI




Scale
p. 36




Passaggi
p. 36


TICKET e BUCALLETTE




Ticket
p. 38



Bucallette
p. 38




Serie R
p. 40




Serie F
p. 42

TERRAZZE


DIVERSE




Pergola
p. 44




Smoking Point
p. 46



Copertura Panchine
Serie sport
p. 48



Recinzioni multifunzionali
p. 50



Copertura Robot tosaerba
p. 52



01

CARPORT Serie TE 30

Coperture a volta e piramidale per autovetture dal design classico e semplice.

La struttura, eseguita sempre su misura, viene progettata calcolando i valori statici a norma dei luoghi di posa.



02



04



03




05

Caratteristiche principali


- Struttura portante in acciaio sabbato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Copertura superiore in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® composta da canali portanti TE 30, profili di contenimento e chiusura; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta

Ipotesi di realizzazione

Vista frontale



Vista laterale



07



08



09



10






01

CARPORT Serie TE 80

Coperture piane per autovetture, dal design semplice e pulito. La sua minima inclinazione garantisce il corretto deflusso dell'acqua. La struttura viene progettata calcolando i valori statici a norma dei luoghi di posa.



02



03



04




05

Caratteristiche principali


- Struttura portante in acciaio sabbato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Copertura superiore in profilati TE 80 di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in lamiera grecata di acciaio tipo SP 45 o 80; finitura RAL 9006 (lato superiore) e RAL 7045 (lato inferiore)
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta

Ipotesi di realizzazione

Vista frontale



Vista laterale



07



08



09



10





CARPORT Serie TE 85

Coperture piane per autovetture, dal design minimale ed elegante. Realizzate sempre su misura e completamente in alluminio. La struttura viene progettata calcolando i valori statici a norma dei luoghi di posa.




Caratteristiche principali


- Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Copertura superiore in profilati TE 80 di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione con doghe modulari in profilato di alluminio estruso colore standard grigio RAL 7035
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta

Ipotesi di realizzazione

Vista frontale



Vista laterale





01

CARPORT Serie TE 85 GREEN

Una nuova frontiera della sostenibilità: coperture con l'utilizzo della vegetazione come rivestimento. I vantaggi del tetto verde sono innumerevoli, tra cui: l'abbattimento delle temperature nella parte sottostante, il blocco di polveri fini, la creazione di nuovi spazi per la biodiversità locale, l'assorbimento e l'utilizzo di acqua piovana che andrebbe persa. Inoltre, la vegetazione che si può utilizzare (Sedum) necessita di poca manutenzione.



02



03



04




05


Caratteristiche principali

- Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Copertura superiore in profilati TE 80 di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura dei pannelli; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione con doghe modulari in profilato di alluminio estruso colore standard grigio RAL 7035, ricoperte dal "Sistema tetto verde"; terra e vegetazione su richiesta
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta


* Sistema tetto verde sopra la copertura di protezione



Vista frontale



Vista laterale



06



07



08




09



01

CARPORT Serie TE 100


Coperture piane per autovetture, dal design semplice ed elegante. Il materiale utilizzato per la copertura permette il passaggio della luce, così lo spazio sottostante è luminoso seppur riparato. L'inclinazione di 4° - 5° garantisce il corretto deflusso dell'acqua. La struttura, realizzata su misura, viene progettata calcolando i valori statici a norma dei luoghi di posa.



02



03



04



05

Caratteristiche principali


- Struttura portante in acciaio sabbato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Copertura superiore in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® composta da canali portanti TE 100, profili di contenimento e chiusura; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in Plexiglas® SDP alveolare da 16 mm; finitura standard trasparente e bianco opale
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta




06

Ipotesi di realizzazione

Vista frontale



Vista laterale



07



08



09




10



01

CARPORT COIBENTATO

Le pensiline per auto che utilizzano una copertura in coibentato isolano lo spazio sottostante, proteggendo al meglio le automobili da sole e intemperie. Inoltre, sono ideali per essere rivestite con pannelli fotovoltaici, permettendo all'impianto di lavorare in condizioni ideali. Questo perché i pannelli godono di un'areazione ottimale e, data l'altezza contenuta, possono essere puliti e controllati molto più agevolmente.



02



03



04



05

MARINO BERNASCONI

Caratteristiche principali

- Struttura portante in acciaio sabbato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Telaio perimetrale di chiusura dei pannelli in profilati di alluminio estruso **la tettoia System®**; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione con pannelli coibentati in doppia lamiera acciaio/alluminio e uno strato intermedio di schiuma isolante poliuretanica; colore standard grigio chiaro
- Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su richiesta

Con pannellatura base *

Pannello sandwich semplice, liscio da entrambi i lati.



07

Con pannellatura per sistema fotovoltaico *

Il pannello sandwich è progettato per poter accogliere qualsiasi tipo di modulo fotovoltaico, anche dopo la realizzazione della copertura.

La sua sezione superiore permette di non forare la copertura e i pannelli fotovoltaici possono essere fissati tramite profili di sostegno e/o morsetti.




09

MARINO BERNASCONI




06

* Lo spessore dei pannelli sandwich varia a seconda dei valori statici e dalle norme SIA relative al carico.



08



10



01

CARPORT in VETRO

Grazie alla trasparenza di questo materiale, la copertura risulta visivamente più leggera e perfetta da inserire in un contesto contemporaneo e minimale, pur tenendo sempre in considerazione la tenuta/carico. Può essere installata direttamente sui profili di tenuta della struttura portante o sostenuta tramite supporti di fissaggio in acciaio inossidabile



02



04



03




05


Caratteristiche principali

- Struttura portante in acciaio sabbato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Copertura di protezione eseguita con lastre di vetro securizzato, temperato e indurito; ancorato alla struttura portante mediante appositi supporti/borchie o profili di tenuta
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta

Con supporti di fissaggio (misure di massima)



Con profili di sostegno (misure di massima)



07



08



09



10



01

COPERTURE D'ENTRATA Light R - F

Tutte le nostre coperture sono il frutto di un'accurata progettazione nel rispetto delle normative vigenti, seguendo rigorosamente le esigenze e i vincoli imposti dalla nostra stimata clientela. La versione Light è dedicata a tutti i nostri clienti che prediligono una linea pulita e minimale.



02



03



04




05

Caratteristiche principali

- Mensole di sostegno in alluminio con trattamento laccatura a polveri colore grigio chiaro RAL 9006 o grigio antracite
- Copertura in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® costituita da profilo di fissaggio a parete, profili di chiusura e di contenimento delle lastre e eventuale profilo di raccolta acque anteriore; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura trasparente, grigio chiaro, grigio scuro e bianco opale
- Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali sono su richiesta

Accessori

- Inserimento pipette di scarico
- Finitura RAL a scelta con supplemento
- Inserimento illuminazione LED




* Misura standard consigliata per le porte d'entrata

Modello R


LIGHT AS.R.081

con mensola superiore
senza canale di raccolta delle acque




LIGHT AS.R.082

con mensola superiore
con canale di raccolta delle acque




LIGHT A.R.081

con mensola inferiore
senza canale di raccolta delle acque



LIGHT A.R.082


con mensola inferiore
con canale di raccolta delle acque



Modello F


LIGHT A.F.081

con mensola inferiore
senza canale di raccolta delle acque



LIGHT A.F.082

con mensola inferiore
con canale di raccolta delle acque



06



07



08



09



01

COPERTURE D'ENTRATA Lux VR - VE

Dallo stile classico ma pur sempre ricercato nella loro forma a cupola o piramidale.



02



03



04



05

Caratteristiche principali

- Struttura portante in profilati di alluminio estruso composta da canali laterali portanti **la tettoia** System® serie TE 25; finitura ossidato naturale o grigio antracite
- Copertura con profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento delle lastre; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura trasparente, grigio chiaro, grigio scuro e bianco opale
- Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali sono su richiesta


Accessori

- Inserimento pipette di scarico
- Finitura RAL a scelta con supplemento
- Inserimento illuminazione LED




Sistema TE 25

utilizzabile per coperture a cupola o piramidale




Copertura a cupola

Mod. LUX VR TE 25



Copertura a piramide

Mod. LUX VE TE 25



06



07



08



09





01

COPERTURE D'ENTRATA a sbalzo con tiranti

Le nostre pensiline a sbalzo sono la soluzione migliore per tutte quelle situazioni in cui non possono essere installate coperture a mensola perché lo spazio sottostante è limitato, ideali se si necessitano coperture con grandi sporgenze.



02



03



04




05


Copertura in PLEXIGLAS®

Caratteristiche principali

- Struttura di sostegno in acciaio composta da tiranti superiori e tubolare longitudinale per l'ancoraggio dei tiranti alla copertura
- Copertura in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® costituita da profilo di fissaggio a parete, profili di contenimento e di chiusura delle lastre e eventuale profilo di raccolta acque anteriore/posteriore; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in Plexiglas® SDP alveolare da 16 mm; finitura trasparente o bianco opale
- Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali sono su richiesta




Mod. LUX CPK 087
con canale anteriore



min. 1000 / max. 3000

Mod. LUX CPK 087 + TE30
con canale a parete



min. 1000 / max. 3000



06




07


Copertura in VETRO

Caratteristiche principali

- Struttura di sostegno in acciaio inox composta da tiranti superiori, supporti e piastre a parete
- Copertura di protezione in lastre di vetro trasparente stratificato, temperato, molato filo lucido su quattro lati da 6+6 mm
- Possibile versione con profilo canaletta portante in alluminio fissato a parete; finitura standard anodizzato naturale
- Possibile versione con solo profilo portante in alluminio estruso, senza tiranti di sostegno
- Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali sono su richiesta




Mod. LUX VETRO
senza canale




max. 1500

Mod. LUX VETRO
con canale



max. 1500

Mod. LUX VETRO
senza canale



max. 1500



08



09



10



01

PENSILINA ATTESA BUS Modello Gentilino

Pensilina autoportante per la fermata del bus dal design curvilineo e contemporaneo. Ideale per chi ricerca una linea accattivante non classica.



02



03



04



05

Caratteristiche principali

- Struttura portante in profilati di acciaio zincato e laccato PerlGrimm grigio antracite, composta da montanti e lame curve di sostegno
- Struttura superiore con profilati curvi di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre e canale anteriore/posteriore di raccolta acque; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro
- Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali sono su richiesta




06




07

Vista frontale



Vista laterale



Accessori

In base alle esigenze, per ogni pensilina è possibile aggiungere i seguenti accessori:

- panchine di seduta e relativo schienale
- pareti posteriori in vetro, Plexiglas® o pannello
- pareti laterali in vetro, Plexiglas® o pannello
- bacheche
- illuminazione (predisposizione led)
- segnaletica
- cestino
- posacenere



08



01

PENSILINA ATTESA BUS Modello Manno

Pensilina autoportante per l'attesa bus con una forma classica ma materiali e tecniche di assemblaggio moderne.



02



03



04



05


Caratteristiche principali

- Struttura portante in profilati di acciaio zincato e laccato PerlGrimm grigio antracite, composta da montanti e traversi in tubolari
- Copertura superiore in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® composta da canali portanti Serie TE 25 e profili curvi per il contenimento delle lastre; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro
- Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali sono su richiesta




06

Vista frontale



Vista laterale



Accessori

In base alle esigenze, per ogni pensilina è possibile aggiungere i seguenti accessori:

- panchine di seduta e relativo schienale
- pareti posteriori in vetro, Plexiglas® o pannello
- pareti laterali in vetro, Plexiglas® o pannello
- bacheche
- illuminazione (predisposizione led)
- segnaletica
- cestino
- posacenere



07



08



09



PENSILINA ATTESA BUS Modello Caslano

Pensilina autoportante per la fermata del bus con una struttura semplice e dal design lineare, ideale per chi è alla ricerca di una copertura pulita e piana.




Caratteristiche principali

- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, composta da montanti e traversi in tubolari
- Copertura perimetrale per il contenimento e la chiusura delle lastre in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® e canali anteriore/posteriore di raccolta acque; finitura standard anodizzato naturale
- Copertura di protezione eseguibile in diverse varianti:
 - **BASIC** in lamiera grecata di alluminio
 - **LUX** in doghe modulari in profilato di alluminio estruso colore standard grigio RAL 7035
- Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni speciali sono su richiesta




BASIC
copertura lamiera grecata




LUX
Coperture in doghe



Vista frontale



Vista laterale



Accessori

In base alle esigenze, per ogni pensilina è possibile aggiungere i seguenti accessori:

- panchine di seduta e relativo schienale
- pareti posteriori in vetro, Plexiglas® o pannello
- pareti laterali in vetro, Plexiglas® o pannello
- bacheche
- illuminazione (predisposizione led)
- segnaletica
- cestino
- posacenere





01

PENSILINA ATTESA BUS Modello Ticino

Il nostro nuovo concetto di pensilina bus è in grado di rendere più moderno lo spazio pubblico in cui viene inserita.

Dal design pulito e accattivante, è realizzata con tre semplici materiali: acciaio, alluminio e vetro. A seconda della locazione geografica, la struttura a sezione variabile, viene modificata per rientrare nella norma **sia** per quanto riguarda il carico neve.



02



03



04



05


Caratteristiche principali

- Struttura portante e superiore in profilati di acciaio zincato e laccato PerlGrimm grigio antracite, composta da montanti e lame di sostegno
- Copertura di protezione in lastre di vetro trasparente stratificato, temperato, molato filo lucido su 4 lati
- Dimensioni, colorazioni, ed esecuzioni speciali sono su richiesta




06

Vista frontale



Vista laterale



*Le larghezze standard sono 300, 400 e 500. Su richiesta: larghezza personalizzata

Accessori

In base alle esigenze, per ogni pensilina è possibile aggiungere i seguenti accessori:

- panchine di seduta e relativo schienale
- pareti posteriori in vetro
- pareti laterali in vetro
- bacheche
- illuminazione (predisposizione led)
- segnaletica
- cestino
- posacenere



07



08



09



01

COPERTURE Scale e Passaggi

Pensiline pensate per la protezione di passaggi pedonali e scale, realizzate sempre su misura e con caratteristiche architettoniche a scelta del cliente.



02



03



04



05

Caratteristiche principali

- Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Copertura superiore in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® composta da eventuali canali portanti, profili di contenimento e di chiusura; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in diverse varianti:
 - Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro
 - Plexiglas® SDP alveolare da 16 mm; finitura standard trasparente e bianco opale
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta



06

Esempi di realizzazioni



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



01

COPERTURE Casse automatiche Cassette per lettere

Coperture dal design semplice, eseguite a volta, piane o con forme e caratteristiche architettoniche diversificate. A dipendenza dell'uso e delle forme, possiamo adattare a tutte le marche di cassette.



02



03



04



05


Caratteristiche principali

- Struttura portante in acciaio sabbato e verniciato, composta da montanti e, all'occorrenza, traversi di sostegno
- Copertura superiore in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® composta da profili di contenimento e di chiusura; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in diverse varianti:
 - Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro
 - Plexiglas® SDP alveolare da 16 mm; finitura standard trasparente e bianco opale
 - lastre di vetro trasparente stratificato, temperato, molato filo lucido su quattro lati da 6+6 mm
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta




06

Modello Linea




07


Modello Eco




Modello VE



Modello VR



Modello Arco



Esempi di realizzazioni:



08



09



10



11



12



13



01

COPERTURE TERRAZZE Serie R

Coperture per terrazze dalla forma curva, ideale per proteggere il vostro angolo di relax dal sole e dalle intemperie. Ogni struttura viene progettata calcolando i valori statici a norma dei luoghi di posa.



02



03



04



05


Caratteristiche principali

- Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Copertura superiore in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® composta da canali portanti TE 25 o TE 30, profili di contenimento e chiusura; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm, finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta




06

Vista frontale



Vista laterale



Accessori

In base alle esigenze, per ogni copertura è possibile aggiungere i seguenti accessori:

- pareti di chiusura in vetro, Plexiglas® o pannello
- illuminazione (predisposizione led)
- pipette di scolo



07



08



09



01

COPERTURE TERRAZZE Serie F

Coperture piane per terrazze, ideali per proteggere il vostro angolo di relax dal sole e dalle intemperie. Ogni struttura viene progettata su misura, calcolando i valori statici a norma dei luoghi di posa.



02



03



04



05


Caratteristiche principali

- Struttura portante in acciaio sabbiato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Copertura superiore in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® composta da canali, profili di contenimento e di chiusura; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione in diverse varianti:
 - Plexiglas® SDP alveolare da 16 mm; finitura standard trasparente e bianco opale
 - Doghe modulari in profilato di alluminio estruso colore standard grigio RAL 7035
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta




06


Vista frontale



Vista laterale
Tipo "A"



Vista laterale
Tipo "B"



Accessori

In base alle esigenze, per ogni copertura è possibile aggiungere i seguenti accessori:

- pareti di chiusura in vetro, pannello o Plexiglas® XT compatto 4 mm con finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro
- illuminazione (predisposizione led)



07



08



09



01

PERGOLA

Pergola autoportante con nuovo sistema ombreggiante di copertura in lamiera stirata di alluminio.



02



03



04



05

Caratteristiche principali

- Struttura portante composta da montanti di alluminio estruso **la tettoia** System®, completa di un sistema a piastra telescopica per il fissaggio a terra
- Copertura superiore composta da traversi longitudinali e profili curvi in profilato di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento delle lamiere
- Ombreggiante di protezione in lamiera stirata di alluminio, inserite negli appositi profili di contenimento
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali sono su richiesta


Accessori

- In base alle esigenze, la pergola ha la possibilità di essere integrata con illuminazione (predisposizione led)




06

Vista frontale



Vista laterale



07



08



09



10



01

SMOKING POINT

Spazio fumatori coperto per esterno.
Raffinato design a forma tonda, ovale o quadrata.
Ideale per ristoranti, bar, uffici, aziende pubbliche e private, banche, ospedali, ecc.



02



03



04



05

Caratteristiche principali

- Struttura portante in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre, finitura standard ossidato naturale; completa di piedini regolabili per il fissaggio a terra
- Tamponamento in Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura parte superiore grigio scuro, parte inferiore bianco opale
- Copertura di protezione in pannelli di resina sintetica, tipo Puriplast da 6 mm; colore standard grigio chiaro
- Tavolino fisso di appoggio
- Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su richiesta

Accessori

- illuminazione (predisposizione led inclusa)
- segnaletica
- cestino
- posacenere



06






07






08

Smoking Point






09

Smoking Point Lux




10

Smoking Point Cube



11



01

COPERTURE PANCHINE Serie Sport

Copertura curva per panchine di impianti sportivi, adatto per postazioni allenatori e riserve.



02



03



04




05



Caratteristiche principali

- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, completa di piedini regolabili per il fissaggio a terra
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard ossidato naturale
- Copertura di protezione in Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente
- Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su richiesta

Piedini regolabili





Accessori



In base alle esigenze, per ogni copertura è possibile aggiungere i seguenti accessori:

- pareti laterali in Plexiglas®
- sedili singoli
- ruote (solo Mod. Sport 300)

Serie Sport



Serie Sport Light



Esecuzioni speciali:



06



07



08



09



RECINZIONI
MULTIFUNZIONALI




Raffinato design, ideali per schermature visuali, recinzioni decorative e pareti divisorie. Ottimale per proteggere il tuo spazio privato, ma adatto anche per suddividere proprietà pubbliche.




Caratteristiche principali

- Struttura portante in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System®; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite o RAL a scelta
- Infinite possibilità per la pannellatura di protezione:
 - pannello coibentato;
 - Plexiglas® XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente, bianco opale, fumé chiaro o scuro;
 - Plexiglas® SDP alveolare da 16 mm; finitura standard trasparente e bianco opale;
 - vetro trasparente stratificato, temperato, molato filo lucido su quattro lati 6+6 mm;
 - listonature in profilato di alluminio estruso (doghe da 130x20 mm) con finitura anodizzato naturale
 - pannelli in lamiera stirata; colore RAL a scelta
 - pannelli in lamiera forata (decorazione a piacimento); colore RAL a scelta
 - listonature in legno di cedro rosso nordico


Esempi adattamento dislivello



Esempi adattamento ad ogni
cambio direzionale



Altezze indicative montanti
recinzioni



Esempi di realizzazioni:





01

COPERTURA ROBOT TOSAERBA

Dal design moderno, un ottimo riparo per il tuo robot tosaerba.

Le ampie dimensioni rendono questo prodotto adatto a quasi tutti i modelli di robot, incluse le stazioni di ricarica.

Utile protezione da pioggia e grandine, ma soprattutto dai raggi UV del sole.

La tettoia può essere montata direttamente sul prato utilizzando i pioli in dotazione, oppure su una terrazza pavimentata o sul viale.



02



03




04



05


Caratteristiche principali

- Struttura portante composta da lamiere di alluminio con finitura anodizzato naturale, su richiesta laccatura grigio antracite
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 mm; finitura standard trasparente; su richiesta bianco opale o fumé chiaro scuro
- Viteria in acciaio inox
- Fissaggio a terra a scelta:
 - nel terreno con chiodi inox;
 - su piattaforma con tasselli






Per facilitare la manutenzione del tuo robot, la copertura può ruotare sul perno posteriore di fissaggio.

MODELLO M



MODELLO L



06



07



La nostra vasta gamma di prodotti comprende anche:

CICLOPARK® HOME

Sistemi copertura
cicli e moticicli



01



02



03



04

CICLOPARK® CITY

Sistemi copertura cicli
e moticicli



05



06



07



08

CICLOPARK® PARKING

Sistema parcheggio
cicli - monocicli -
monopattini



01



02



03



04

CICLOPARK® DESIGN

Sistemi di coperture
speciali



05



06




07



08

La nostra vasta gamma di prodotti comprende anche:



Cassette per lettere



01



02




Stendibiancheria universale



01



02



Cassette per lettere



03



04



Separazioni cantine e multifunzionali



03



04



Cassette per lettere e pacchi



05




06



Arredo guardaroba e arredo per esterni



05



06



Sistema loculi



07



08



07



08

Rappresentanza:



Armadietti
spogliatoio

Separazioni
Docce e WC



01



02



Separazioni
multifunzionali



10



11



Cassette per lettere
distributori di posta



03



04



Zerbini tecnici



12



13

pratic

Protezioni solari



05



06



Vetrine,
bacheche, albi



14



15



Plexiglas,
polycarbonato



07



08



09



MARINO **BERNASCONI**  SA

Marino Bernasconi SA

Via Argine 3 - Zona Industriale 1 - CH 6930 Bedano
Tel. +41 (0)91 935 40 50 - Fax +41 (0)91 935 40 55
www.marinbernasconi.ch - bedano@marinbernasconi.ch