


MARINOBERNASCONI<sup>+</sup><sub>SA</sub>

CICLOPARK<sup>®</sup>



## MARINO BERNASCONI SA

40  
1982  
2022

Azienda svizzera attiva da più di 35 anni nel settore dei prodotti per l'edilizia e l'arredo urbano. Produciamo coperture per entrate, posteggi auto e biciclette, pensiline bus e coperture terrazze, parcheggi per motocicli, biciclette e monopattini, separazioni di cantine, cassette per lettere, stendibiancheria, arredo guardaroba e arredo per esterni.

Grazie alla qualità dei nostri prodotti, come pure alla scelta oculata di fornitori di primo ordine, nel corso degli anni siamo riusciti ad affermarci e a conquistare il mercato svizzero ed internazionale. Con la gamma di profilati di alluminio da noi progettati, sviluppati e brevettati , soddisfiamo i bisogni della nostra esigente clientela.

Siamo operanti in diversi settori e grazie al continuo sforzo di miglioramento, come pure allo studio e sviluppo dei nostri prodotti, siamo fieri di essere riusciti ad ottenere:

la Certificazione EN 1090 (Marcatura ) di conformità del controllo della produzione in fabbrica per i prodotti metallici con impieghi strutturali, il marchio di qualità  e il marchio SWISS LABEL .

Il nostro personale commerciale e tecnico rimane volentieri a disposizione per informazioni sui nostri prodotti e per trovare insieme le migliori soluzioni alle vostre necessità. Siamo pronti, con piacere, a soddisfare ogni vostra esigenza.

## CICLOPARK®

Stimatissimi clienti, nella vasta gamma dei prodotti di nostra fabbricazione, abbiamo selezionato una parte del programma degli articoli standard relativi alla **MOBILITÀ LENTA**:

- Coperture per biciclette, motocicli e monopattini;
- Rastrelliere porta bici e monopattini.

Per ogni modello troverete illustrate le schede tecniche e le misure degli ingombri, le molteplici tipologie da noi progettate, nonché immagini di esempio.

**Eventuali modifiche ai prodotti possono essere apportate in qualsiasi momento.** A richiesta, possono essere eseguite strutture su misura per le quali la nostra Ditta si riserva la fattibilità e la valutazione dei costi.

 la tettoia

Coperture

 BER BOX

Cassette per lettere

 GAIA



Arredo guardaroba e per esterni

 stendi

Stendibiancheria universale

 trennTOP

Separazioni cantina e multifunzione




# MATERIALI

## STRUTTURA PORTANTE

Immagine di riferimento



Simbolo



Descrizione

Struttura portante composta da **laminato di acciaio sabbato trattato mediante immersione in zinco fuso**, così da conferire una migliore resistenza contro la corrosione e la ruggine. Si tratta di un trattamento industriale, per questo la finitura può presentare zone con più o meno zinco.



Struttura portante composta da **laminato di acciaio sabbato, con trattamento Kalt-Zink** e successiva verniciatura (laccatura) di base PerlGrimm grigio antracite.




Struttura portante composta da **profilati in alluminio estruso**, tutti brevettati e registrati con marchio **"Lafitec System"**.  
Profili disponibili con finitura standard anodizzato naturale o laccato PerlGrimm grigio antracite (non disponibile e standard per tutti i profili).

## COPERTURA E TAMPONAMENTO PER PARETI

Immagine di riferimento




Simbolo




Descrizione

Lastre in **policarbonato ondulato alveolare** trasparente o bianco.



Lastre in **policarbonato alveolare** da 16 mm con sezione rinforzata 5 pareti a X; finitura trasparente o bianco.



**Lamiera grecata di alluminio** con pre-verniciatura standard colore RAL9006 (lato superiore) e simile RAL7035 (lato inferiore).



**Plexiglas compatto XT 3 - 4 mm** con elevata resistenza alle intemperie e garanzia di 30 anni contro l'ingiallimento.  
Finitura standard trasparente o eventuale fumé chiaro/scuro e opale su richiesta.  
- 3 mm: carico sk 0,9 kN/m<sup>2</sup> - 4 mm: carico sk 1,5 kN/m<sup>2</sup>




**Plexiglas alveolare SDP Resist**, da 16 mm di spessore con camera da 64 mm ad elevata resistenza alle intemperie (HW4) e garanzia di 30 anni contro l'ingiallimento.  
Finitura standard trasparente o bianco opale.




**Lastre di vetro**, realizzate su misura, di tipo stratificato e/o temperato-indurito, molato filo lucido.  
Lo spessore cambia a dipendenza delle situazioni di utilizzo.

## TAMPONAMENTO PER PARETI

Immagine di riferimento





Simbolo




Descrizione



**Pannelli in resina sintetica**, tipo Puriplast da 6 mm.  
Colore standard grigio chiaro, dall'elevata resistenza ad abrasione e totalmente impermeabile.




**Rete metallica di acciaio** elettro-saldata e zincata con maglia da 60x60 mm.





**Listonatura orizzontale in profilato di alluminio estruso**, con brevetto registrato **"Lafitec System"**, di circa 130x20 mm.  
Finitura standard anodizzato naturale o laccato PerlGrimm grigio antracite.  
Variante con finitura texturizzata legno.



**Lamiera metallica stirata** di acciaio zincato, con maglia standard da 20x8 mm (altre tipologie su richiesta).



**Doghe in legno naturale**, non trattato, da circa 90x20 mm.




**Lamiera metallica di acciaio zincato con fori di decorazione** a taglio laser (altre tipologie di decorazione su richiesta).


# INDICE PARKING




Serie 11  
p. 08 **NEW**




Serie 12 13  
p. 10



Serie 23 24  
p. 10



Serie 27  
p. 12



Serie DUO  
p. 14




Serie BIKE LIFT  
p. 16 **NEW**




Serie 30  
p. 18 **NEW**




Serie 20  
p. 20



Serie 60 - 62  
p. 20




Serie 18 19  
p. 22



Serie GIRELLO  
p. 22

## HOME



Serie CASA  
p. 24




Serie EVO  
p. 26 **NEW**



Serie LUGANINO  
p. 28




Serie CICLOBOX  
p. 30



Serie HOBBY  
p. 32 **NEW**

## CITY



Serie BASIC  
p. 34



Serie TUBO  
p. 36



Serie TUBO PIANO  
p. 36



Serie QUADRO  
p.38 **NEW**



Serie QUADRO PIANO  
p. 38 **NEW**



Serie STANDARD  
p. 40



Serie LUGANO  
p. 42




Serie LEMA  
p. 44




Serie ASCONA  
p. 46



Serie SAMU  
p. 48




Serie ECOBOX  
p. 50




Serie ECOBOX LUX  
p. 52



Serie GOTTARDO  
p. 54



Serie LOCARNO  
p. 56



Serie MEGABOX  
p. 58 **NEW**


## ENERGY



S.O.S. BIKE  
colonnina di ricarica e manutenzione per biciclette  
p. 60 **NEW**

## DESIGN

Modelli su misura e secondo il design del cliente  
p. 62



01

**NEW**

**Serie 11**

Cavalletto universale per biciclette con gomme di diverso spessore: dalla corsa all'e-bike.

Questo prodotto si serve del peso della bicicletta per ancorare la ruota e tenerla ferma grazie ad una leva meccanica.

La versione Home è ideale per l'uso domestico; i modelli City e Mix, invece, sono modulari e la loro robustezza li rende perfetti per un uso molto frequente e se esposti alle intemperie.

La propensione per il modello City o Mix dipende principalmente dallo spazio che si ha a disposizione.




02



03



04




05

**Modello 11 Home**



Elemento singolo, ideale per uso privato.

- Supporto rastrelliera in acciaio verniciato color antracite.
- Elemento basculante in acciaio zincato.
- Piedini di appoggio in gomma.



06



07



08




09

**Modello 11 City**



Per uso pubblico e condominiale grazie agli elementi modulari; ideale per uso esterno.

- Profilo di tenuta in alluminio **La tetta** System®.
- Supporto rastrelliera ed elemento basculante in acciaio zincato.
- Viteria di fissaggio in acciaio inox.



|            |    |     |     |     |     |     |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | cm | 310 | 450 | 590 | 730 | 870 |
| <b>11C</b> |    | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |



06



07



08



09

Tutti i modelli sono ideali per:




| tipologia  | corsa      | gravel   | trek / city | MTB / e-bike | travel   |
|------------|------------|----------|-------------|--------------|----------|
| pneumatico | 23 - 28 cm | 35-47 mm | 35-47 mm    | 48-80 mm     | 48-70 mm |
| Ø ruota    | 28"        | 28"      | 28"         | 26-29"       | 18-26"   |

**Modello 11 Mix ( 11.C + 24 )**



L'accostamento dei modelli permette di giocare su due altezze, diminuendo gli spazi tra una bici e l'altra.

- Profilo di tenuta in alluminio **La tetta** System®.
- Entrambi i supporti, uno fisso (*mod. 24*) e l'altro con elemento basculante (*mod 11.C*) sono in acciaio zincato.
- Viteria di fissaggio in acciaio inox.



|            |    |     |     |     |     |     |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | cm | 200 | 290 | 380 | 470 | 560 |
| <b>MIX</b> |    | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |

1: Fase di avvicinamento



2: Fase di ancoraggio







01


Serie 12 - 13

ACC Zn alu

- Staffe e paletti di fissaggio in acciaio zincato.
- Profilo di tenuta in alluminio **La tettafolo System**®.
- Supporto rastrelliera in acciaio zincato.
- Viteria di fissaggio in acciaio inox.



|           | cm | 180 | 260 | 340 | 420 | 500 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D 12 - 13 |    | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |
| E 12 - 13 |    | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |
| F 12 - 13 |    | 10  | 14  | 18  | 22  | 26  |



Serie 12 - 13  
Serie 23 - 24

Rastrelliere porta biciclette a pavimento o parete.  
La particolare forma dei supporti consente il parcheggio di biciclette con ruote di diversi spessori.



02



03



04




05


Serie 23 - 24

ACC Zn alu

- Profilo di tenuta in alluminio **La tettafolo System**®.
- Supporto rastrelliera in acciaio zincato.
- Viteria di fissaggio in acciaio inox.



|           | cm | 180 | 260 | 340 | 420 | 500 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H 23 - 24 |    | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |



09



10



11





01

Serie 27

Progettato e fabbricato dalla nostra azienda. Questo nuovo prodotto consente di parcheggiare biciclette con pneumatici di 100 mm di larghezza. Particolarmente resistente alla corrosione e ai raggi UV, grazie alla laccatura a polveri. L'effetto autoportante si stabilisce inserendo la ruota nell'apposito incavo. La possibilità di scelta dei colori accresce l'originalità e la vivacità del prodotto.



02



03



04




05


Caratteristiche principali

ACC Zn alu

- Profili di tenuta in alluminio estruso *la tetta* System®.
- Supporto rastrelliera e raccordo tra supporto e profili di montaggio in acciaio zincato.
- Solo per pneumatici di spessore min 85 mm - 100 mm.




Art. 27



06

- Mono-facciali




| cm   | 100 | 180 | 260 | 340 | 420 | 500 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H 27 | 3   | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |



07

- Bi-facciali




| cm   | 100 | 180 | 260 | 340 | 420 | 500 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H 27 | 5   | 9   | 13  | 17  | 21  | 25  |




08

- Elementi che possono essere fissati a 90° o 45° a seconda della collocazione




| cm   | 220 | 340 | 460 | 580 | 700 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H 27 | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  |

- Pneumatici di spessore max. 100 mm




Mod. H 27  
Supporto circolare 1/4



Accessori:




Placca neutra per adesivi



Placca con numerazione taglio laser



Supporto con anello di sicurezza



Anello di sicurezza




01

Caratteristiche principali



- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, composta da montanti e traversi in tubolari.
- Supporto Duo composto da profilati di alluminio estruso *laferola* System® e lamiere di acciaio inox.
- Sistema di scorrimento mediante carrelli completi di ruote in nylon.
- Viteria di fissaggio in acciaio inox.



Art. Duo



06



07

Serie Duo

Il parcheggio cicli su due piani permette di raddoppiare e sfruttare lo spazio in altezza.

La bicicletta superiore si colloca su una slitta che, sollevata e spinta, la deposita esattamente sopra quella inferiore. La bicicletta inferiore, invece, si appende al manubrio e sollevandola per la sella la si può parcheggiare.

Le caratteristiche principali del modello Duo sono lo sfruttamento dello spazio, la sicurezza e la silenziosità.



02



03




04



05


|            |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
|            | 225 | 450 | 450 | 225 |
| cm         | 135 | 180 | 225 |     |
| <b>DUO</b> | 3   | 4   | 5   |     |
|            | 6   | 8   | 10  |     |





08

Modello Megabox (pag. 56 - 57)

|            |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| cm         | 90  | 112 | 135 |     |     |     |
| <b>DUO</b> | 3   | 4   | 5   |     |     |     |
|            | 6   | 8   | 10  |     |     |     |





01

Serie Bike Lift

Un nuovo accessorio per sfruttare al meglio lo spazio sopra ai cofani delle autovetture nelle autorimesse private o condominiali. Di facile utilizzo e con il minimo sforzo: il suo sistema di innalzamento a carrucole tramite manovella, permette di sollevare direttamente da terra a soffitto tutti quegli oggetti che non usate spesso, o che vengono impiegati stagionalmente. I quattro kit studiati, consentono di utilizzarlo in molteplici modi e depositare prodotti di diversa natura.




02



03



04



05

Caratteristiche principali




- Guide verticali e staffe di appoggio in acciaio zincato
- Telaio mobile in acciaio zincato; possibilità di verniciatura
- Sistema di sollevamento composto da cavi in acciaio, carrucole e argano manuale con fermo anticaduta
- **Portata max 100 kg**


Fori per bloccaggio con lucchetto (non integrato)



06




Modello Base




4 kit aggiuntivi a disposizione:

1. Con pannello di appoggio per pneumatici o altro



07

2. Con doppio binario per biciclette e distanziatore



08




09




10

3. Con baule multifunzione (peso baule 20 Kg)



11

4. Con gancio da traino per depositarci portabici standard




12



13



14




01

**NEW**

**Serie 30**

Rastrelliere porta-biciclette in tubolare metallico, sui quali si possono assicurare uno o più bici. Per consentire un fissaggio sicuro al suolo questo modello è disponibile sia nella versione da tassellare a terra che da interrare e cementare. Il design semplice e contemporaneo, li rende perfetti per essere installati nei pressi di scuole, parchi e centri commerciali.



02



03



05



04




06

**Caratteristiche principali**

- Tubolare in acciaio zincato.

ACC  
Zn


Versioni da avvitare




Versione da cementare




**Linea A**





**Mod. 30A1**




**Mod. 30A2**




**Mod. 30A3**




**Linea B**





**Mod. 30B1**



**Mod. 30B2**




**Mod. 30B3**




**Linea C**





**Mod. 30C1**



**Mod. 30C2**




**Mod. 30C3**




**Linea D**





**Mod. 30D1**



**Mod. 30D2**




**Mod. 30D3**




**Linea E**





**Mod. 30E1**






**Mod. 30E2**



**Mod. 30E3**





01



Serie 20

ACC Zn alu

- Struttura portante e staffe in tubolare di acciaio zincato.
- Supporto porta manubrio in alluminio, laccato Perigrim grigio antracite (altri colori su richiesta).
- **Accessori:** eventuale cavetto antifurto in acciaio con rivestimento in gomma (Art. 21).



|      |    |     |     |     |     |     |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | cm | 190 | 270 | 350 | 430 | 510 |
| L 20 |    | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |
| M 20 |    | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |
|      | cm | 210 | 290 | 370 | 450 | 530 |
| N 20 |    | 10  | 14  | 18  | 22  | 26  |



06

Serie 20  
Serie 60  
Serie 62

Sistemi di supporto per biciclette e monopattini progettati per l'aggancio diretto al manubrio. Particolarmente efficaci perché permettono una miglior manutenzione dello spazio.



02




03

Serie 60

ACC Zn ACC

- Struttura portante e staffe in tubolare di acciaio zincato.
- Porta monopattino in acciaio zincato.
- Possibilità per l'utente di bloccare la chiusura con un lucchetto (non incluso).

|      |    |     |     |     |     |     |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | cm | 190 | 270 | 350 | 430 | 510 |
| M 60 |    | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |
| L 60 |    | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |
|      | cm | 210 | 290 | 370 | 450 | 530 |
| N 60 |    | 10  | 14  | 18  | 22  | 26  |



07



04




05

Serie 62

ACC Zn ACC

- Struttura portante e staffe in tubolare di acciaio zincato.
- Porta monopattino in acciaio inox.
- Possibilità per l'utente di bloccare la chiusura con un lucchetto (non incluso).

|      |    |    |     |
|------|----|----|-----|
|      | cm | 90 | 110 |
| M 62 |    | 3  | 5   |
| L 62 |    | 3  | 5   |
| N 62 |    | 5  | 9   |



08






01

**Serie 18 - 19**  
**Serie Girello**


Rastrelliere porta-biciclette con sistema di tenuta e fissaggio ruota a soffitto o parete, ideali per locali stretti.



02



03



04




05

**Serie 18 - 19**


ACC<sub>zn</sub> alu

- Staffe di fissaggio a parete o soffitto in acciaio zincato.
- Profilo di tenuta in alluminio estruso *la tefola* System®.
- Supporto rastrelliera in acciaio zincato con gomma trasparente di protezione.
- Viteria di fissaggio in acciaio inox.




Art. 18 Art. 19

|               | cm | 180 | 260 | 340 | 420 | 500 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I 18 - 19 A/B | 🚲  | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  |



06




07

PARKING

**Serie Girello**

ACC<sub>zn</sub> alu

- Parcheggio biciclette girevole autoportante per 12 posti bici, con ingombro diametro 2,75 m e altezza 1,97 m.
- Sistema Girello composto da un elemento centrale portante con piedistallo a croce in acciaio zincato a bagno che può essere fissato al pavimento con tasselli.
- 12 ganci in acciaio zincato rivestiti con una gomma trasparente.
- Anello superiore in profilato di alluminio estruso *la tefola* System®.
- Anello inferiore in acciaio zincato a bagno per assicurare le biciclette con catena.
- La parte inferiore del mantello è munita di lamiera per il bloccaggio delle ruote posteriori.
- Viteria di fissaggio in acciaio inox.



08



09





01

### Caratteristiche principali

alu


XT  
Plexiglas

- Struttura portante di contenimento realizzata completamente in profilato di alluminio estruso **la tettoia System®**, assemblata mediante componenti in acciaio inox; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura superiore e pareti laterali di chiusura in Plexiglas XT compatto 3-4 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.

MODULI

200

300




### Accessori

- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.
- Eventuale chiusura ad anta doppia con relativa serratura e predisposizione cilindro KABA o KESO (non incluso).



06



07

### Serie Casa

Copertura dall'aspetto semplice e resistente, ottimo per riporre biciclette. È ideale per piccoli nuclei familiari.



02



03



04



05

### Esempi di accessori:



Supporto bici Serie 23-24



Supporto bici Serie 26



Cancello con doppia anta



Predisposizione per serratura





01

### Caratteristiche principali

alu


XT  
Plexiglas

- Struttura portante in profilati di alluminio, completa di piedini regolabili per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la fetta** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard ossidato naturale.
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.

### Accessori

- Eventuali pareti laterali di chiusura in Plexiglas XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente.
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.

#### Piedini regolabili



### Serie Evo

Pensilina dalle linee semplici e pulite. Ideale per essere utilizzata da uno o più nuclei familiari per la protezione di biciclette, monopattini o giocattoli.



02




03



04



05



#### MODULI

200


300



#### MODULI AGGIUNTIVI

200

300



### Esempi di accessori:



Pareti laterali



Supporto bici serie 11



Supporti bici Serie 23-24



Supporti bici Serie 26






01

### Caratteristiche principali




- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, composta da lame curve complete di piastre per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.



### Accessori

- Eventuali pareti laterali di chiusura in Plexiglas XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente.
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.
- Su richiesta posa su basamento finito con fissaggio a terra (foto 2/5).



06

### Serie Luganino


Dal design raffinato ed elegante, per chi è alla ricerca di una copertura per biciclette minimale e moderna.



02



03



04



05



07

### Esempi di accessori:



Pareti laterali



Supporti bici Serie 26



Supporti bici Serie 23-24



Basamento finito per fissaggio



01

**Caratteristiche principali**



- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, completa di staffe regolabili per il fissaggio a terra.
- Pareti di chiusura composte da listonature in profilato di alluminio estruso (doghe da 130x20 mm) con finitura anodizzato naturale.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tettoia System®** per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.


**Accessori**

- Possibilità di inserimento rastrelliera porta-bici o ganci scorrevoli appendi manubrio.
- Eventuale chiusura tramite cancello singola/doppia anta con relativa serratura e predisposizione cilindro KABA o KESO (non incluso).

MODULI

100


200



3

5

MODULI (con accessorio cancello)



06



07

HOME

**Serie Ciclobox**

Elegante e semplice box, in profilati di alluminio e acciaio zincato, ideale per il deposito di biciclette. Può essere utilizzato anche come rimessa per attrezzature da giardino.



02



03




04




05

CICLOBOX



CICLOBOX S



**Esempi di accessori:**



Serratura a cilindro



Gancio scorrevole



Cancello singola / doppia anta



Supporti bici



01

### Caratteristiche principali




- Struttura portante in profilati di alluminio, completa di piedini regolabili per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la fetola** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard ossidato naturale.
- Copertura di protezione eseguibile in diverse varianti:
  - Policarbonato alveolare da 16 mm trasparente o bianco opale (standard);
  - Lamiera grecata di alluminio (su richiesta).
- Tamponamento pareti laterali / posteriori in policarbonato alveolare da 16 mm trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.

### Accessori

- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici e monopattini.



#### Piedini regolabili



02



03



### Serie Hobby

Versione più leggera ed economica del nostro Ecobox. Le sue dimensioni contenute permettono di proteggere biciclette e monopattini, ma lo rendono perfetto anche come deposito per il giardino.



04



05

### Esempi di accessori:



Supporti bici Serie 11



Supporto bici Serie 23-24



Supporto bici Serie 26



Supporto monopattini Serie 62



01



**Caratteristiche principali**

- alu**
- ACC**  
Zn
- XT**  
Plexiglas

- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, completa di piastre per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.

**Accessori**

- Eventuali pareti laterali di chiusura in Plexiglas XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente.
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.

| MODULI            | 200   | 300   | 400   |
|-------------------|---|---|---|
|                   |    |  |  |
|                   | 2020  | 3000  | 3980  |
| MODULI AGGIUNTIVI | 200   | 300   | 400   |
|                   |    |  |  |
|                   | 1990  | 2970  | 3950  |
|                   |  5 | 7   | 9   |

**Serie Basic**

Copertura semplice ed economica per biciclette, ideale sia per abitazioni private che condomini.



02




03



04



05



06



07

**Esempi di accessori:**



Pareti laterali



Supporti bici Serie 20



Supporti bici Serie 12-13





Supporti bici Serie 23-24



Supporti bici Serie 26





01

**Tubo**




**Caratteristiche principali**

- Struttura portante composta da tubolari in acciaio zincato (sezione tonda), completa di piastre per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tetta** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 o 4 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su richiesta.

**Accessori**

- Eventuali pareti laterali di chiusura in:
  - Pannelli di resina da 6 mm (standard);
  - Plexiglas XT compatto 4 mm, finitura standard trasparente (su richiesta).
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.

**Tubo Piano**



**Caratteristiche principali**

- Struttura portante composta da tubolari in acciaio zincato (sezione tonda), completa di piastre per il fissaggio a terra.
- Copertura perimetrale in profilati di alluminio estruso **la tetta** System® per il contenimento e la chiusura dei pannelli; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione eseguibile in diverse varianti:
  - Lamiera grecata di alluminio;
  - Policarbonato ondulato alveolare trasparente (senza struttura superiore di contenimento).
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led/fotovoltaico sono su richiesta.

**Accessori**

- Eventuali pareti laterali di chiusura in:
  - Pannelli di resina da 6 mm (standard);
  - Plexiglas XT compatto 4 mm, finitura standard trasparente (su richiesta).
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.

**Serie Tubo  
Serie Tubo Piano**

Per soddisfare ogni esigenza estetica, abbiamo creato una pensilina per biciclette e motocicli che ha come caratteristica strutturale un tubolare a sezione tonda.

Per soddisfare pienamente la richiesta dei clienti, è possibile configurare la copertura con due differenti inclinazioni: tonda o piana.



02





03



04



05



| MODULI            | 300  | 400  | 500  |
|-------------------|------|------|------|
|                   |      |      |      |
|                   | 3000 | 3980 | 4960 |
| MODULI AGGIUNTIVI | 300  | 400  | 500  |
|                   |      |      |      |
|                   | 2970 | 3950 | 4930 |
|                   | 7    | 9    | 12   |
|                   | 3    | 4    | 5    |

| MODULI            | 300  | 400  |
|-------------------|------|------|
|                   |      |      |
|                   | 3000 | 3980 |
| MODULI AGGIUNTIVI | 300  | 400  |
|                   |      |      |
|                   | 2940 | 3920 |
|                   | 7    | 9    |
|                   | 3    | 4    |

**Accessori a disposizione:**



Pareti laterali



Supporti bici Serie 20



Supporti bici Serie 12-13



Supporti bici Serie 23-24



Supporti bici Serie 26



01

**NEW**

**Serie Quadro  
Serie Quadro  
Piano**

Copertura per biciclette con struttura portante a sezione quadrata. È possibile configurare il modello con due differenti inclinazioni della copertura: tonda o piana.



02



03



04



05

**Quadro**




**Caratteristiche principali**

- Struttura portante composta da profili in acciaio zincato, completa di piastre per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 o 4 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su richiesta.


**Accessori**

- Eventuali pareti laterali di chiusura in:
  - Pannelli di resina da 6 mm (standard);
  - Plexiglas XT compatto 4 mm, finitura standard trasparente (su richiesta).
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.




**MODULI**

300      400



**MODULI AGGIUNTIVI**



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | 7 | 9 |
|  | 3 | 4 |

**Accessori a disposizione:**



Pareti laterali



Supporti bici Serie 20



Supporti bici Serie 12-13



Supporti bici Serie 23-24



Supporti bici Serie 26

**Quadro Piano**




**Caratteristiche principali**

- Struttura portante composta da profili in acciaio zincato, completa di piastre per il fissaggio a terra.
- Copertura perimetrale in profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura dei pannelli; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione eseguibile in diverse varianti:
  - Lamiera grecata di alluminio;
  - Policarbonato ondulato alveolare trasparente (senza struttura superiore di contenimento).
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led/fotovoltaico sono su richiesta.

**Accessori**

- Eventuali pareti laterali di chiusura in:
  - Pannelli di resina da 6 mm (standard);
  - Plexiglas XT compatto 4 mm, finitura standard trasparente (su richiesta).
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.



**MODULI**

300      400




**MODULI AGGIUNTIVI**



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | 7 | 9 |
|  | 3 | 4 |

CITY



01



02



03



04



05

Serie Standard

Una tra le coperture più vendute e richieste. Ideale per qualsiasi esigenza e cliente, date le innumerevoli configurazioni e accessori a disposizione.

Standard - Standard S - Standard D




Caratteristiche principali

- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, completa di piedini regolabili per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la frettola** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 o 4 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.

Accessori



- Eventuali pareti laterali di chiusura in Plexiglas XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente.

Standard C



Caratteristiche in aggiunta

- Integrazione cancello frontale scorrevole a due ante in profilato di alluminio estruso.
- Tamponamento ante eseguibile in diverse varianti:
  - Rete 60x60 mm zincata (standard);
  - Pannelli in resina da 6 mm (su richiesta);
  - Plexiglas XT compatto 4 mm, finitura standard trasparente (su richiesta).
- Serratura con predisposizione cilindro a pressione KABA o KESO (non incluso).
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.



|                          | 300    | 400    | 500     |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| <b>MODULI</b>            |        |        |         |
| <b>MODULI C</b>          |        |        |         |
|                          | 3000   | 3980   | 4960    |
| <b>MODULI AGGIUNTIVI</b> |        |        |         |
|                          | 2970   | 3950   | 4930    |
|                          | 7 D 14 | 9 D 18 | 12 D 24 |
|                          | 3 D 6  | 4 D 8  | 5 D 10  |

Accessori a disposizione:



Pareti laterali      Supporti bici Serie 20      Supporti bici Serie 12-13      Supporti bici Serie 23-24      Supporti bici Serie 26



01

**Caratteristiche principali**



- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, composta da lame curve complete di piastre per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la fetteola System®** per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 o 4 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.

**Accessori**

- Eventuali pareti laterali di chiusura in Plexiglas XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente.
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.
- Su richiesta personalizzazione con incisione a taglio laser.

|                          | 300   | 400   | 500    |
|--------------------------|-------|-------|--------|
| <b>MODULI</b>            |       |       |        |
|                          | 3000  | 3980  | 4960   |
| <b>MODULI AGGIUNTIVI</b> |       |       |        |
|                          | 2970  | 3950  | 4930   |
|                          | 7 D14 | 9 D18 | 12 D24 |
|                          | 3 D6  | 4 D8  | 5 D10  |



06

**Serie Lugano**

Dal design unico ed inimitabile, una forma ad arco ideale da inserire in contesti pubblici, data la possibilità di personalizzazione tramite incisione a taglio laser.



02




03




04




05




LUGANO



LUGANO S



LUGANO D



**Esempi di accessori:**



Pareti laterali



Supporti bici Serie 20





Supporti bici Serie 12-13



Supporti bici Serie 23-24



Supporti bici Serie 26



01

### Caratteristiche principali



- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, completa di piastre per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tetta** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 o 4 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.

### Accessori

- Eventuali pareti laterali di chiusura in Plexiglas XT compatto 4 mm; finitura standard trasparente.
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.

| MODULI            | 300   | 400   | 500    |
|-------------------|-------|-------|--------|
|                   |       |       |        |
|                   | 3000  | 3980  | 4960   |
| MODULI AGGIUNTIVI |       |       |        |
|                   |       | 2970  | 3950   |
|                   | 7 D14 | 9 D18 | 12 D24 |
|                   | 3 D6  | 4 D8  | 5 D10  |

### Serie Lema

Un modello dal design accattivante e una copertura curva. Adatta a tutti gli spazi: dai parcheggi privati e pubblici ai giardini condominiali.





02



03



06



04



05

### Esempi di accessori:



Pareti laterali




Supporti bici Serie 20



Supporti bici Serie 12-13



Supporti bici Serie 23-24



Supporti bici Serie 26



01

**Caratteristiche principali**



- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, composta da montanti e traversi in tubolare; lama curva completa di tiranti di stabilizzazione.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tettoia System®** per il contenimento e la chiusura delle lastre; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3 o 4 mm; finitura standard trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.

**Accessori**

- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.

| MODULI            | 300   | 400   |
|-------------------|-------|-------|
|                   |       |       |
|                   | 3000  | 3980  |
| MODULI AGGIUNTIVI |       |       |
|                   |       |       |
|                   | 2970  | 3950  |
|                   | 7 D14 | 9 D18 |
|                   | 3 D6  | 4 D8  |

**Serie Ascona**

Un modello leggero e con una diversa valenza estetica, che si differenzia da tutti gli altri grazie ai tiranti fissati a terra, elementi strutturali che garantiscono più stabilità.



02




03



04



05



06

**Accessori a disposizione:**



Supporti bici Serie 20



Supporti bici Serie 12-13



Supporti bici Serie 23-24



Supporti bici Serie 26






01

**Caratteristiche principali**



- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, completa di piastre per il fissaggio a terra.
- Copertura di protezione con lastre di vetro trasparente stratificato, temperato, molato filo lucido su quattro lati; ancorato alla struttura portante mediante supporti - borchie in acciaio inox.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led sono su richiesta.



**Accessori**

- Eventuali pareti laterali di chiusura in vetro stratificato, temperato, molato filo lucido su quattro lati.
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.

**Serie Samu**


I nuovi concetti di design ed innovazione ci hanno portato alla realizzazione di una pensilina completamente in acciaio e vetro. Per soddisfare pienamente la richiesta dei clienti, è possibile configurare la copertura con tre differenti inclinazioni.



02




03



04



05



**Esempi di accessori:**



Pareti laterali



Supporti bici Serie 20




Supporti bici Serie 23-24



Supporti bici Serie 26





01


Ecobox - Ecobox S - Ecobox D



Caratteristiche principali


- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, completa di piedini regolabili per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tettoia** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre e/o pannelli; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione eseguibile in diverse varianti:
  - Lamiera grecata di alluminio;
  - Plexiglas SDP alveolare da 16 mm, trasparente;
  - Policarbonato ondulato alveolare trasparente (senza struttura superiore di contenimento)
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led/fotovoltaico sono su richiesta.

Ecobox C



Caratteristiche in aggiunta

- Integrazione cancello frontale scorrevole a due ante in profilato di alluminio estruso.
- Tamponamento ante eseguibili in diverse varianti:
  - Rete 60x60 mm zincata (standard);
  - Pannelli in resina da 6 mm (su richiesta);
  - Lamiera grecata o stirata (su richiesta);
  - Plexiglas XT compatto 4 mm, finitura trasparente (su richiesta);
  - Doghe di alluminio estruso **la tettoia** System®, finitura anodizzato naturale, laccato PerGrimm grigio antracite o texture legno (su richiesta);
  - Doghe in legno (su richiesta).
- Serratura con predisposizione cilindro a pressione KABA o KESO (non incluso).



Serie Ecobox

Modello minimale ed economico. Pensato per la copertura di cicli e motocicli, ma adattabile ad innumerevoli richieste, come container o deposito attrezzi. Per questo motivo è molto richiesto nei condomini.



02



03



04



05

|                          | 300    | 400    | 500     |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| <b>MODULI</b>            |        |        |         |
| <b>MODULI C</b>          |        |        |         |
|                          | 3000   | 3980   | 4960    |
| <b>MODULI AGGIUNTIVI</b> |        |        |         |
|                          | 2970   | 3950   | 4930    |
|                          | 7 D 14 | 9 D 18 | 12 D 24 |
|                          | 3 D 6  | 4 D 08 | 5 D 10  |

Accessori a disposizione:



Pareti laterali / posteriori




Supporti bici Serie 12-13



Supporti bici Serie 20



Supporti bici Serie 23-24 / 26



01


Ecobox Lux - E. Lux S - E. Lux D



Caratteristiche principali

- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, completa di piedini regolabili per il fissaggio a terra.
- Copertura perimetrale per il contenimento e la chiusura delle lastre in profilati di alluminio estruso **La tefcola System®**, finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione con pannelli in lamiera grecata di alluminio, finitura standard grigio.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led/fotovoltaico sono su richiesta.

Ecobox Lux C



Caratteristiche in aggiunta

- Integrazione cancello frontale scorrevole a due ante in profilato di alluminio estruso.
- Tamponamento ante eseguibili in diverse varianti:
  - Rete 60x60 mm zincata (standard);
  - Pannelli in resina da 6 mm (su richiesta);
  - Lamiera grecata o stirata (su richiesta);
  - Plexiglas XT compatto 4 mm, finitura trasparente (su richiesta);
  - Doghe di alluminio estruso **La tefcola System®**, finitura anodizzato naturale, laccato PerGrimm grigio antracite o texture legno (su richiesta);
  - Doghe in legno (su richiesta);
- Serratura con predisposizione cilindro a pressione KABA o KESO (non incluso).

Serie Ecobox Lux

Box dalle molteplici funzioni. Pensato per la copertura di biciclette e motocicli, ma adattabile ad innumerevoli richieste, come container o deposito attrezzi. Per questo motivo è molto richiesto nei condomini. Differisce dal modello Ecobox per l'inclinazione piana della copertura.



02




03



04




05



Accessori a disposizione:



Pareti laterali / posteriori Supporti bici Serie 12-13 Supporti bici Serie 20 Supporti bici Serie 23-24 / 26



01

Serie Gottardo

Pensilina a sbalzo per biciclette e motocicli, semplice e dalle forme pulite. Personalizzabile con coperture di differente materiale, per adattarsi meglio agli ambienti dove viene installata.



02



03



04



05

Caratteristiche principali




- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, composta da montanti verticali, traversi a sbalzo e traversi longitudinali di sostegno.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tetta** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre o dei pannelli; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione eseguibile in diverse varianti:
  - Lamiera grecata di alluminio;
  - Plexiglas SDP alveolare da 16 mm trasparente;
  - Policarbonato ondulato alveolare trasparente (senza struttura superiore di contenimento).
  - Vetro trasparente stratificato, temperato, molato filo lucido su quattro lati.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led/fotovoltaico sono su richiesta.


Accessori

- Eventuali pareti laterali e posteriori di chiusura in diverse varianti:
  - Plexiglas XT compatto 4 mm, finitura trasparente;
  - Lamiera grecata di alluminio;
  - Vetro trasparente stratificato, temperato, molato filo lucido su quattro lati.
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.


MODULI




GOTTARDO



GOTTARDO S



GOTTARDO D



Esempi di accessori:



Pareti laterali / posteriori



Supporti bici Serie 20




Supporti bici Serie 12-13



Supporti bici Serie 23-24




Supporti bici Serie 26



01

**Caratteristiche principali**




- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, composta da montanti verticali, lame a sbalzo di sostegno (con o senza fori di decorazione) e trasversi longitudinali.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la fetta** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre o dei pannelli; finitura standard anodizzato naturale.
- Copertura di protezione eseguibile in diverse varianti:
  - Lamiera grecata di alluminio;
  - Plexiglas SDP alveolare da 16 mm trasparente;
  - Vetro trasparente stratificato, temperato, molato filo lucido su quattro lati.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led/fotovoltaico sono su richiesta.


**Accessori**

- Eventuali pareti laterali e posteriori di chiusura in diverse varianti:
  - Plexiglas XT compatto 4 mm, finitura trasparente;
  - Lamiera grecata di alluminio;
  - Vetro trasparente stratificato, temperato, molato filo lucido su quattro lati.
- Possibilità di inserimento rastrelliere porta-bici.


**MODULI**




**LOCARNO**




**LOCARNO D**



**LOCARNO S**



**LOCARNO DS**



**Accessori a disposizione:**



Pareti laterali / posteriori



Supporti bici Serie 20



Supporti bici Serie 12-13



Supporti bici Serie 23-24



Supporti bici Serie 26

**Serie Locarno**

Elegante nella sua semplicità. Pensilina a sbalzo per la copertura di biciclette e motocicli. Le diverse varianti di copertura e la personalizzazione con fori nelle lame a sbalzo, la rendono perfetta per ogni spazio.



02



03



04



05





01

**NEW**

**Serie Megabox**

Copertura pensata e progettata per il nostro sistema Duo, ma adattabile a qualsiasi sistema di rastrelliera a doppio livello.



02



03



04



05




**Caratteristiche principali**




- Struttura portante in profilati di acciaio zincato, completa di piedini per il fissaggio a terra.
- Struttura superiore con profilati di alluminio estruso **la tefola** System® per il contenimento e la chiusura delle lastre/pannelli; finitura standard ossidato naturale.
- Copertura di protezione eseguibile in diverse varianti:
  - Lamiera grecata di alluminio;
  - Plexiglas SDP alveolare da 16 mm trasparente;
  - Vetro trasparente stratificato e temprato;
  - Policarbonato ondulato alveolare trasparente.
- Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e predisposizione led/fotovoltaico sono su richiesta.

**Accessori**

- Tamponamento pareti laterali / posteriori in diverse varianti:
  - Pannelli in resina da 6 mm;
  - Rete 60x60 mm zincata;
  - Plexiglas XT compatto 4 mm finitura standard trasparente;
  - Doghe di alluminio estruso **la tefola** System®, finitura standard anodizzato naturale, laccato PerGrimm grigio antracite o texture legno;
  - Doghe in legno;
  - Lamiera grecata di alluminio;
  - Vetro trasparente stratificato e temprato.
- Cancelli scorrevoli a due ante in profilato di alluminio e tamponamento standard in rete 60x60 mm (per altri materiali, solo su richiesta).
- Predisposizione per serratura con cilindro (non incluso).



**Esempi di accessori:**



Pareti laterali / posteriori

Cancelli standard in rete metallica



Supporti bici Serie DUO




01

**Caratteristiche principali**


alu

- Struttura portante in alluminio ossidato e verniciato a polvere.
- Viteria in acciaio inox.



**Accessori integrati per la manutenzione e la ricarica**

- Elemento cilindrico per sostenere la bicicletta
- Incavo con set di attrezzi base
- Pompa di gonfiaggio pneumatici con doppia valvola ( Presta - Schrader )
- 2 prese CH tipo 23 per la ricarica delle E-Bike
- Piastra di appoggio da avvitare a terra



**NEW**

**S.O.S. BIKE per ricarica e manutenzione**

Colonnina pensata per la manutenzione della bici con gancio d'appoggio. È provvista di 2 prese Schuko per la ricarica diretta di E-Bike, di attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale. Ideale lungo le piste ciclabili, nelle piazze delle nostre città e nelle vicinanze di parcheggi per biciclette.



02




03



04



05



**Accessori**

- Rastrelliere porta-biciclette.
- Copertura di protezione.
- Piattaforma su cui fissare la colonnina.





01



06



07



08



09

## DESIGN

dedicato ai professionisti

Voi lo progettate, noi lo realizziamo.

Tutte le nostre coperture sono il frutto di un'accurata progettazione nel rispetto delle normative vigenti.

Le strutture portanti possono essere realizzate in acciaio zincato, acciaio inossidabile o in profilati di alluminio.

Le nostre proposte di copertura sono plexiglas XT compatto, plexiglas SDP alveolare, lamiera grecata, lamiera coibentata e doghe in alluminio.

Possibilità di personalizzazione.



02



03



04



05



10



11



12



13



La nostra vasta gamma di prodotti comprende anche:

**la tettoia**

Coperture  
autovetture



Coperture  
passaggi

entrate  
scale



Pergole

Coperture  
Multifunzione



Pensiline Bus

Coperture  
Ticket e bucalettere



**G A I A**  
LINE

Arredo guardaroba  
Arredo per esterni



BER  
BOX  
CLASSIC

Cassette per lettere



BER  
BOX  
SWISS LINE

Cassette per lettere e  
pacchi



BER  
BOX  
LOCULI

Sistema loculi



**stendi**

Stendibiancheria  
universale



**TrennTOP**

Separazioni cantine  
e multifunzionali



**Rappresentanza:**



Armadietti  
spogliatoio

Separazioni  
Docce e WC



Separazioni  
multifunzionali



Cassette per lettere  
distributori di posta



Zerbini tecnici



Protezioni solari



Vetrine,  
bacheche, albi



Plexiglas,  
policarbonato



CICLOPARK®

MARINOBERNASCONI <sup>SA</sup>

Marino Bernasconi SA  
Via Argine 3 - CH 6930 Bedano  
Tel. +41 (0)43 843 20 30 - Fax +41 (0)43 843 20 33  
[www.marinobernasconi.ch](http://www.marinobernasconi.ch) - [info@marinobernasconi.ch](mailto:info@marinobernasconi.ch)